



INDUSTRIAL LIGHTING

OBSERVACIONES

La presente tarifa PVP, publicada en enero de 2024, corresponde al Catálogo Alumbrado público / Deportivo de Maslighting. Se diferencian productos con sus distintas opciones:

STANDARD

Artículo estándar.

Disponibilidad inmediata salvo rotura de stock.

CONFIG

Artículo configurable con cambio de CCT, lente y/o reflector, según los diferentes modelos configurables para cada producto indicadas en el Catálogo V2. Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

DIM

Artículo con modo de regulación 1-10V.

Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

DALI

Artículo con modo de regulación DALI o PUSH.

Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

APP

Artículo con modo de regulación y control smart vía app.

Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

CASAMBI

Artículo con control compatible con el ecosistema Casambi.

Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

REMARKS

This recommended retail price list, published in January 2024, corresponds to the Public lighting / Sports Catalogue. Different options are defined below:

STANDARD

Standard product.

Immediate availability except in case of stockout.

CONFIG

Configurable product with features different from the standard (CCT, lenses and/or reflectors), according to the instructions indicated on the V2 Catalogue. Please check availability and delivery time.

DIM

Product with 1-10V dimming function.

Please check availability and delivery time.

DALI

Product with DALI or PUSH dimming function.

Please check availability and delivery time.

APP

Product with smart control & dimming function, via app.

Please check availability and delivery time.

CASAMBI

Product suitable to work with Casambi ecosystem.

Please check availability and delivery time.

Referencia <i>Reference</i>	Opción <i>Option</i>	Descripción <i>Description</i>	Color <i>Colour</i>	PVP (€) <i>RRP (€)</i>	Embalajes <i>Packaging</i>
101243	STANDARD	GROUND PRO / 600W / W739 x H335 x D431 / 20 kg / IP66 / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K /6500K / hasta/up to 130 lm/W / 60° / 1 módulo	■	2184,50 €	-
** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.					
101243 DALI	DALI	GROUND PRO / 600W / W739 x H335 x D431 / 20 kg / IP66 / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K /6500K / 60° / 1 módulo / DALI	■	2621,40 €	-
101243 DIM	DIM	GROUND PRO / 600W / W739 x H335 x D431 / 20 kg / IP66 / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K /6500K / 60° / 1 módulo / DIM	■	2402,95 €	-
101243 SENSOR	SENSOR	GROUND PRO / 600W / W739 x H335 x D431 / 20 kg / IP66 / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K /6500K / 60° / 1 módulo / SENSOR	■	2839,85 €	-
101250	STANDARD	GROUND PRO / 1200W / W862 x H642 x D523 / 37,5 kg / IP66 / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K /6500K / hasta/up to 130 lm/W / 60° / 2 módulo	■	4376,43 €	-
** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.					
101250 DALI	DALI	GROUND PRO / 1200W / W862 x H642 x D523 / 37,5 kg / IP66 / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K /6500K / 60° / 2 módulo / DALI	■	5251,72 €	-
101250 DIM	DIM	GROUND PRO / 1200W / W862 x H642 x D523 / 37,5 kg / IP66 / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K /6500K / 60° / 2 módulo / DIM	■	4814,08 €	-
101250 SENSOR	SENSOR	GROUND PRO / 1200W / W862 x H642 x D523 / 37,5 kg / IP66 / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K /6500K / 60° / 2 módulo / SENSOR	■	5689,35 €	-
101267	STANDARD	GROUND PRO / 1800W / W862x H924 x D625 / 52 kg / IP66 / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K /6500K / hasta/up to 130 lm/W / 60° / 3 módulo	■	5909,15 €	-
** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.					
101267 DALI	DALI	GROUND PRO / 1800W / W862x H924 x D625 / 52 kg / IP66 / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K /6500K / 60° / 3 módulo / DALI	■	7090,98 €	-
101267 DIM	DIM	GROUND PRO / 1800W / W862x H924 x D625 / 52 kg / IP66 / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K /6500K / 60° / 3 módulo / DIM	■	6500,08 €	-

INDUSTRIAL LIGHTING

Referencia <i>Reference</i>	Opción <i>Option</i>	Descripción <i>Description</i>	Color <i>Colour</i>	PVP (€) <i>RRP (€)</i>	Embalajes <i>Packaging</i>
101267 SENSOR	SENSOR	GROUND PRO / 1800W / W862x H924 x D625 / 52 kg / IP66 / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K / 60° / 3 módulo / SENSOR	■	7681,89 €	-
101281	STANDARD	DRON PRO / 100W / 19000 lm / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° ** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.	■	252,90 €	-
101281 DALI	DALI	DRON PRO / 100W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / DALI	■	316,12 €	-
101281 DIM	DIM	DRON PRO / 100W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / DIM	■	278,19 €	-
101281 SENSOR	SENSOR	DRON PRO / 100W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / SENSOR	■	328,77 €	-
101281 ZIGBEE	ZIGBEE	DRON PRO / 100W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / ZIGBEE	■	328,77 €	-
101298	STANDARD	DRON PRO / 150W / 28500 lm / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° ** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.	■	293,85 €	-
101298 DALI	DALI	DRON PRO / 150W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / DALI	■	367,32 €	-
101298 DIM	DIM	DRON PRO / 150W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / DIM	■	324,25 €	-
101298 SENSOR	SENSOR	DRON PRO / 150W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / SENSOR	■	382,05 €	-
101298 ZIGBEE	ZIGBEE	DRON PRO / 150W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / ZIGBEE	■	382,05 €	-
101304	STANDARD	DRON PRO / 200W / 38000 lm / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° ** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.	■	317,50 €	-
101304 DALI	DALI	DRON PRO / 200W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / DALI	■	396,87 €	-
101304 DIM	DIM	DRON PRO / 200W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / DIM	■	350,08 €	-
101304 SENSOR	SENSOR	DRON PRO / 200W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / SENSOR	■	412,75 €	-
101304 ZIGBEE	ZIGBEE	DRON PRO / 200W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / ZIGBEE	■	412,75 €	-
101311	STANDARD	DRON PRO / 240W / 45600 lm / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° ** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.	■	357,60 €	-
101311 DALI	DALI	DRON PRO / 240W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / DALI	■	447,05 €	-
101311 DIM	DIM	DRON PRO / 240W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / DIM	■	390,20 €	-
101311 SENSOR	SENSOR	DRON PRO / 240W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / SENSOR	■	464,88 €	-
101311 ZIGBEE	ZIGBEE	DRON PRO / 240W / Ø350xH177 mm / 2,90 kg / IP65 / 60° / 90° / 120° / ZIGBEE	■	464,88 €	-
101328	STANDARD	ACCESORIO NEW OLYMPIC Visera	■	271,95 €	-
101335	STANDARD	ACCESORIO NEW OLYMPIC Rejilla de protección	■	264,35 €	-
101342	STANDARD	ACCESORIO NEW OLYMPIC Reflector antideslumbrante	■	257,85 €	-
101359	STANDARD	ACCESORIO NEW OLYMPIC Cable de seguridad	■	66,65 €	-
101366	STANDARD	ACCESORIO NEW OLYMPIC Puntero láser	■	247,52 €	-
101397	STANDARD	MAS LINE Tapa ciega	□	19,20 €	-
101403	STANDARD	MAS LINE Carril de 2820 mm	□	86,65 €	-
101410	STANDARD	MAS LINE Sistema de emergencia	□	551,60 €	-

INDUSTRIAL LIGHTING

Referencia Reference	Opción Option	Descripción Description	Color Colour	PVP (€) RRP (€)	Embalajes Packaging
101427	STANDARD	NEW OLYMPIC / 500W - 630W / W686 x H308 x D311 / 18,5 kg / IP66 / hasta/up to 150 lm/W / 2200K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K / 12°, 25°, 50°, 20x40°-P10, 25°x105°, NB, MB, WB / 1 módulo	■	3046,70 €	-
		** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.			
101434	STANDARD	NEW OLYMPIC / 630W - 1.200W / W700 x H607 x D382 / 24,56 kg / IP66 / hasta/up to 150 lm/W / 2200K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K / 12°, 25°, 50°, 20x40°-P10, 25°x105°, NB, MB, WB / 2 módulo	■	7849,30 €	-
		** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.			
101441	STANDARD	NEW OLYMPIC / 1.500W - 1.800W / W700 x H711 x D570 / 37,08 kg // IP66 / hasta/up to 150 lm/W / 2200K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K / 12°, 25°, 50°, 20x40°-P10, 25°x105°, NB, MB, WB / 3 módulo	■	10561,82 €	-
		** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.			
101526	STANDARD	DRON MULTI 2835 / 100W-150W-200W / 3000K-4000K-5000K / 90° / 17000 lm-25500 lm-34000 lm / Ø350 x H167 mm	■	261,80 €	-
101526 DALI	DALI	DRON MULTI 2835 / 100W-150W-200W / 3000K-4000K-5000K / 90° / 17000 lm-25500 lm-34000 lm / Ø350 x H167 mm / DALI	■	348,02 €	-
101526 DIM	DIM	DRON MULTI 2835 / 100W-150W-200W / 3000K-4000K-5000K / 90° / 17000 lm-25500 lm-34000 lm / Ø350 x H167 mm / DIM	■	284,15 €	-
101533	STANDARD	DRON X / 100W / 5000K / 90° / IP65 / 15000 lm / Ø260 x H146 mm	■	158,50 €	-
101540	STANDARD	DRON X / 150W / 5000K / 90° / IP65 / 22500 lm / Ø300x149 mm	■	200,90 €	-
101557	STANDARD	DRON X / 200W / 5000K / 90° / IP65 / 30000 lm / Ø350xH150 mm	■	241,30 €	-
101564	STANDARD	MAS LINE Tapa final	□	2,10 €	-
101571	STANDARD	MAS LINE Kit de superficie	■	4,29 €	-
101588	STANDARD	MAS LINE Protector de cable	□	1,45 €	-
101595	STANDARD	MAS LINE Alimentación inicial	□	65,61 €	-
101656	STANDARD	MAS LINE Alimentación intermedia	□	135,68 €	-
101663	STANDARD	MAS LINE Tramo final ciego	□	30,60 €	-
101670	STANDARD	MAS LINE Conector de alimentación integrado en carril	□	19,20 €	-
102172 PXX	STANDARD	KONIC-B / 30W-50W / 4000K / 150° / ≥120lm/w / IP66 / Ø60 mm / Ø482 x 471 mm	■	584,20 €	-
		** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.			
102172 PXX DIM	DIM	KONIC-B / 30W-50W / 4000K / 150° / ≥120lm/w / IP66 / Ø60 mm / Ø482 x 471 mm	■	607,16 €	-
102172 PXX	STANDARD	KONIC-B / 60W-90W / 4000K / 150° / ≥120lm/w / IP66 / Ø60 mm / Ø482 x 471 mm	■	592,53 €	-
		** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.			
102172 PXX DIM	DIM	KONIC-B / 60W-90W / 4000K / 150° / ≥120lm/w / IP66 / Ø60 mm / Ø482 x 471 mm	■	615,50 €	-
102677	STANDARD	LUMEO Luminaria Vial Solar / 1200 Lm / 4000K / IP66	■	252,53 €	-
102684	STANDARD	HOLARIS Luminaria Solar / 8000 Lm / IP66 / 4000K	■	805,64 €	-
103049	STANDARD	Sensor + conector estanco para Dron Multi 101526	■	68,50 €	-
103063	STANDARD	Control remoto sensor dron Multi 101526	□	77,44 €	-
188558 PXX C740 L4S	STANDARD	VILLA / 20-60W + Mód.Lumileds / 4000K / Tipo IV-S + Driver + Prot. Sobretens.10Kv	■	411,60 €	-
188558 PXX C740 L4S DIM	DIM	VILLA / 20-60W + Mód.Lumileds / 4000K / Tipo IV-S + Driver Regulable + Prot. Sobretens.10Kv	■	440,02 €	-
189012	STANDARD	TRAIL / 60cm / 18W / 5000K / IP65 / white / 1780 lm / L610xW84xH60 mm	□	26,32 €	15

INDUSTRIAL LIGHTING

Referencia <i>Reference</i>	Opción <i>Option</i>	Descripción <i>Description</i>	Color <i>Colour</i>	PVP (€) <i>RRP (€)</i>	Embalajes <i>Packaging</i>
189036	STANDARD	TRAIL / 150cm / 45W / 5000K / IP65 / white / 5400 lm / L1518xW84xH60 mm	□	59,50 €	15
189203	STANDARD	iLINE Negra / 150W / 22000 lm / 60°x90° / L780xW135xH90 mm / 5,85 kg / IP65	■	465,75 €	-
189203 DALI	DALI	iLINE Negra / 150W / 60°x90° / L780xW135xH90 mm / 5,85 kg / IP65 / DALI	■	558,90 €	-
189203 DIM	DIM	iLINE Negra / 150W / 60°x90° / L780xW135xH90 mm / 5,85 kg / IP65 / DIM	■	535,61 €	-
189203 EM	EMERGENCIA	iLINE Negra / 150W / 60°x90° / L780xW135xH90 mm / 5,85 kg / IP65 / EMERGENCIA	■	605,50 €	-
189203 SENSOR	SENSOR	iLINE Negra / 150W / 60°x90° / L780xW135xH90 mm / 5,85 kg / IP65 / SENSOR	■	605,50 €	-
190957	STANDARD	iLINE Negra / 50W / 5000K / 60x90° / 6250 lm / L278xW135xH90 mm / 2,45 kg / IP65	■	157,85 €	-
190957 DALI	DALI	iLINE Negra / 50W / 5000K / 60x90° / L278xW135xH90 mm / 2,45 kg / IP65 / DALI	■	197,32 €	-
190957 DIM	DIM	iLINE Negra / 50W / 5000K / 60x90° / L278xW135xH90 mm / 2,45 kg / IP65 / DIM	■	173,63 €	-
190957 EM	EMERGENCIA	iLINE Negra / 50W / 5000K / 60x90° / L278xW135xH90 mm / 2,45 kg / IP65 / EMERGENCIA	■	205,20 €	-
190957 SENS	SENSOR	iLINE Negra / 50W / 5000K / 60x90° / L278xW135xH90 mm / 2,45 kg / IP65 / SENSOR	■	205,20 €	-
190988	STANDARD	URBAN PARK / 45W / 4000K / 109° / Edison / 4050 Lm / IP66 / L400xW400xH700 mm / Ø60 mm	■	469,56 €	-
190988 DALI	DALI	URBAN PARK / 45W / 4000K / 109° / Edison / regulable	■	585,95 €	-
190988 DIM	DIM	URBAN PARK / 45W / 4000K / 109° / Edison / regulable	■	513,52 €	-
190988 SENSOR	SENSOR	URBAN PARK / 45W / 4000K / 109° / Edison / regulable	■	610,42 €	-
191329	STANDARD	Vial BASIC / 30W / 3000K / 3750 lm / L370xW140xH38 mm / Ø40mm	■	64,96 €	-
193071	STANDARD	BASIC Adaptador "L" poste D60mm a D40mm	■	24,08 €	-
193217	STANDARD	TRAIL PLUS / 60cm / 18W / 5000K / IP65 / white / 2160 lm / L600xW83xH60 mm	□	47,88 €	15
193224	STANDARD	TRAIL PLUS / 120cm / 36W / 5000K / IP65 / white / 4320 lm / L1200xW83xH60 mm	□	74,76 €	15
193231	STANDARD	TRAIL PLUS / 150cm / 45W / 5000K / IP65 white / 5375 lm / L1500xW83xH60 mm	□	89,04 €	15
193316	STANDARD	Vial BASIC / 50W / 5000K / 6250 lm / L430xW175xH60 mm / Ø40mm	■	94,92 €	-
193347	STANDARD	BASIC Adaptador poste D60 luminarias 193323	■	35,42 €	-
194238 PXX C740 L2M	STANDARD	INSIGNIA-M / 60-100W / 4000K / lente Tipo II-M Lumileds / IP66	■	362,94 €	-
194238 PXX C740 L2M DIM	DIM	INSIGNIA-M / 60-100W / 4000K / lente Tipo II-M / Lumileds / IP66 / regulable	■	369,32 €	-
194245 PXX C740 L2M	STANDARD	INSIGNIA-S / 30-50W / 4000K / lente Tipo II-M Lumileds / IP66	■	286,44 €	-
194245 PXX C740 L2M DIM	DIM	INSIGNIA-S / 30-50W / 4000K / lente Tipo II-M Lumileds / IP66 / regulable	■	329,28 €	-
194702 PXX C740 L2M	STANDARD	INSIGNIA-XS / 10-30W / 4000K / lente Tipo II-M Lumileds / IP66	■	254,10 €	-
194702 PXX C740 L2M DIM	DIM	INSIGNIA-XS / 10-30W / 4000K / lente Tipo II-M Lumileds / IP66 / regulable	■	269,78 €	-
194726 PXX C740 L3S	STANDARD	PLANA-S / 20-50W / 4000K / lente Tipo III-S Lumileds / IP66	■	300,30 €	-
194726 PXX C740 L3S DIM	DIM	PLANA-S / 20-50W / 4000K / lente Tipo III-S Lumileds / IP66 / regulable	■	344,54 €	-
194733 PXX C740 L3S	STANDARD	PLANA-M / 50-90W / 4000K / lente Tipo III-S Lumileds / IP66	■	415,52 €	-
194733 PXX C740 L3S DIM	DIM	PLANA-M / 50-90W / 4000K / lente Tipo III-S Lumileds / IP66 / regulable	■	433,16 €	-

INDUSTRIAL LIGHTING

Referencia <i>Reference</i>	Opción <i>Option</i>	Descripción <i>Description</i>	Color <i>Colour</i>	PVP (€) <i>RRP (€)</i>	Embalajes <i>Packaging</i>
194740 PXX C740 L3S	STANDARD	PLANA-L / 90-150W / 4000K / lente Tipo III-S Lumileds / IP66	■	524,86 €	-
194740 PXX C740 L3S DIM	DIM	PLANA-L / 90-150W / 4000K / lente Tipo III-S Lumileds / IP66 / regulable	■	546,70 €	-
195037 PXX C740 L4S	STANDARD	PARK ROUND / 20-40W / 4000K / lente Tipo IV-S Lumileds / IP66	■	448,14 €	-
195037 PXX C740 L4S DIM	DIM	PARK ROUND / 20-40W 4000K / lente Tipo IV-S Lumileds / IP66 / regulable	■	469,84 €	-
195037 PXX C740 L4S	STANDARD	PARK ROUND / 50-60W / 4000K / lente Tipo IV-S Lumileds / IP66	■	457,94 €	-
195037 PXX C740 L4S DIM	DIM	PARK ROUND / 50-60W / 4000K / lente Tipo IV-S Lumileds / IP66 / regulable	■	479,78 €	-
195044	STANDARD	MAS LINE / 3000K-4000K-5000K-5700K-6500K / up to 160 lm/W / IP50 / White / Black / Gray / L1430xW68xH68 mm	□	393,60 €	-
		** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.			
195044 DALI	DALI	MAS LINE / 3000K-4000K-5000K-5700K-6500K / IP50 / White / Black / Gray / L1430xW68xH68 mm / DALI	□	455,60 €	-
195044 DIM	DIM	MAS LINE / 3000K-4000K-5000K-5700K-6500K / IP50 / White / Black / Gray / L1430xW68xH68 mm / DIM	□	432,96 €	-
195068	STANDARD	MAS LINE Kit de suspensión (cable de 200 cm de longitud)	■	10,90 €	-
195075	STANDARD	MAS LINE Alimentación final	□	78,35 €	-
195099	STANDARD	MAS LINE conector T	□	115,94 €	-
195105	STANDARD	MAS LINE conector L	□	115,94 €	-
195204	STANDARD	MAS LINE conector X	□	217,85 €	-
195242	STANDARD	GROUND / 100W-200W / 5000K / IP66 / 15895 lm-29130 lm / W415xH232xD143 mm	■	620,96 €	-
195242 AUTO	CONFIG	GROUND / 100W-200W / 5000K / IP66 / configurable lenses	■	742,98 €	-
195242 DALI/PUSH	DALI	GROUND / 100W-200W / 5000K / 60° / IP66 / DALI/PUSH	■	671,54 €	-
195242 DIM	DIM	GROUND / 100W-200W / 5000K / 60° / IP66 / DIM	■	644,48 €	-
195280	STANDARD	GROUND / 200W-400W / 5000K / IP66 / 31790 lm-58260 lm / W439xH496xD180 mm	■	1.184,76 €	-
195280 CONFIG	CONFIG	GROUND / 200W-400W / 5000K / IP66 / configurable lenses	■	1.428,80 €	-
195280 DALI/PUSH	DALI	GROUND / 200W-400W / 5000K / 60° / IP66 / DALI/PUSH	■	1.286,96 €	-
195280 DIM	DIM	GROUND / 200W-400W / 5000K / 60° / IP66 / DIM	■	1.231,11 €	-
195327	STANDARD	GROUND / 300W-600W / 5000K / IP66 / 47680 lm-87390 lm / W439xH691xD180 mm	■	1.813,04 €	-
195327 CONFIG	CONFIG	GROUND / 300W-600W / 5000K / IP66 / configurable lenses	■	2.179,09 €	-
195327 DALI/PUSH	DALI	GROUND / 300W-600W / 5000K / 60° / IP66 / DALI/PUSH	■	1.964,84 €	-
195327 DIM	DIM	GROUND / 300W-600W / 5000K / 60° / IP66 / DIM	■	1.882,85 €	-
195396	STANDARD	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W225 x D55 x H320 mm / 2,38 kg	■	338,75 €	-
		** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.			
195396 DALI	DALI	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W225 x D55 x H320 mm / DALI	■	423,45 €	-
195396 DIM	DIM	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W225 x D55 x H320 mm / DIM	■	389,56 €	-
195396 SENSOR	SENSOR	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W225 x D55 x H320 mm / SENSOR	■	440,37 €	-
195402	STANDARD	GROUND / 500W-1100W / 5000K / IP66 / 79470 lm-157290 lm / W439xH1061xD180 mm	■	2928,21 €	-
195402 CONFIG	CONFIG	GROUND / 500W-1100W / 5000K / IP66 / configurable lenses	■	3.538,31 €	-
195402 DALI/PUSH	DALI	GROUND / 500W-1100W / 5000K / 60° / IP66 / DALI/PUSH	■	3.166,13 €	-
195402 DIM	DIM	GROUND / 500W-1100W / 5000K / 60° / IP66 / DIM	■	3.045,82 €	-

INDUSTRIAL LIGHTING

Referencia <i>Reference</i>	Opción <i>Option</i>	Descripción <i>Description</i>	Color <i>Colour</i>	PVP (€) <i>RRP (€)</i>	Embalajes <i>Packaging</i>
195419	STANDARD	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W295 x D60 x H420 mm / 4,98 kg ** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.	■	504,50 €	-
195419 DALI	DALI	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W295 x D60 x H420 mm / DALI	■	630,62 €	-
195419 DIM	DIM	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W295 x D60 x H420 mm / DIM	■	580,17 €	-
195419 SENSOR	SENSOR	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W295 x D60 x H420 mm / SENSOR	■	655,85 €	-
195426	STANDARD	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W345 x D65 x H550 mm / 6,90 kg ** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.	■	663,18 €	-
195426 DALI	DALI	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W345 x D65 x H550 mm / DALI	■	828,98 €	-
195426 DIM	DIM	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W345 x D65 x H550 mm / DIM	■	762,65 €	-
195426 SENSOR	SENSOR	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W345 x D65 x H550 mm / SENSOR	■	862,13 €	-
195433	STANDARD	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W450 x D85 x H640 mm / 13,72 kg ** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.	■	1153,28 €	-
195433 DALI	DALI	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W450 x D85 x H640 mm / DALI	■	1441,60 €	-
195433 DIM	DIM	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W450 x D85 x H640 mm / DIM	■	1326,27 €	-
195433 SENSOR	SENSOR	ADVANCE / 4000K standard (3000K / 5000K configurable) / 60° / IP65 / hasta/up to 150 lm/W / W450 x D85 x H640 mm / SENSOR	■	1499,26 €	-
RETROFIT 195440	STANDARD	Módulo Lumileds / 60-100W / 3000K / Tipo IV-S + Driver + Prot. Sobretens.10Kv + Placa	-	304,10 €	-
RETROFIT 195440 DIM	DIM	Módulo Lumileds / 60-100W / 3000K / Tipo IV-S + Driver Regulable + Prot.Sobretens.10Kv + Placa	-	334,34 €	-
RETROFIT 195457	STANDARD	Módulo Lumileds / 60-100W / 4000K / Tipo IV-S + Driver + Prot. Sobretens.10Kv + Placa	-	304,10 €	-
RETROFIT 195457 DIM	DIM	Módulo Lumileds / 60-100W / 4000K / Tipo IV-S + Driver Regulable + Prot.Sobretens.10Kv + Placa	-	334,34 €	-
RETROFIT 195464	STANDARD	Módulo Lumileds / 60-100W / 5000K / Tipo IV-S + Driver + Prot. Sobretens.10Kv + Placa	-	304,10 €	-
RETROFIT 195464 DIM	DIM	Módulo Lumileds / 60-100W / 5000K / Tipo IV-S + Driver Regulable + Prot.Sobretens.10Kv + Placa	-	334,34 €	-
196416 PXX C740 L4S	STANDARD	FERNANDINO / 20-60W + Mód.Lumileds / 4000K / Tipo IV-S + Driver + Prot. Sobretens.10Kv	■	512,26 €	-
196416 PXX C740 L4S DIM	DIM	FERNANDINO / 20-60W + Mód.Lumileds / 4000K / Tipo IV-S + Driver Regulable + Prot. Sobretens.10Kv	■	553,14 €	-
198090	STANDARD	PRO X / 60W / 4000K / 6400 lm / W265,5x260xD60 mm	■	205,52 €	-
198106	STANDARD	PRO X / 100W / 4000K / 13250 lm / W270xH456,6xD71 mm	■	292,88 €	-
198113	STANDARD	PRO X / 150W / 4000K / 20350 lm / W309xH517,6xD71 mm	■	379,96 €	-
198120	STANDARD	PRO X / 200W / 4000K / 25800 lm / W309xH517,6xD71 mm	■	429,80 €	-
198137	STANDARD	PRO X / 320W / 4000K / 41800 lm / W372xH591,6xD71 mm	■	703,92 €	-
198205	STANDARD	PARK LINE / 3000K / 4000K (standard) / 5000K / hasta/up to 125 lm/W / IP65 / H5000x800x275 mm ** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.	■	2150,88 €	-
198212	STANDARD	PARK LINE / 3000K / 4000K (standard) / 5000K / hasta/up to 125 lm/W / IP65 / H4000x800x275 mm ** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.	■	1500,80 €	-
198335	STANDARD	UNI-POST 3m	■	702,30 €	-

INDUSTRIAL LIGHTING

Referencia <i>Reference</i>	Opción <i>Option</i>	Descripción <i>Description</i>	Color <i>Colour</i>	PVP (€) <i>RRP (€)</i>	Embalajes <i>Packaging</i>
198342	STANDARD	UNI-POST 4m	■	861,90 €	-
198359	STANDARD	UNI-POST 5m	■	1.029,50€	-
198366 PXX	STANDARD	KONIC / 30W-50W / 4000K / 150° / ≥159.84 Lm/W / IP66 / Ø60 mm / Ø480 x H618 mm ** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.	■	655,87 €	-
198366 PXX DIM	DIM	KONIC / 30W-50W / 4000K / 150° / ≥159.84 Lm/W / IP66 / Ø60 mm / Ø480 x H618 mm	■	678,84 €	-
198366 PXX	STANDARD	KONIC / 60W-90W / 4000K / 150° / ≥159.84 Lm/W / IP66 / Ø60 mm / Ø480 x H618 mm ** cualquier otra configuración distinta de la standard se deberá consultar su precio.	■	664,20 €	-
198366 PXX DIM	DIM	KONIC / 60W-90W / 4000K / 150° / ≥159.84 Lm/W / IP66 / Ø60 mm / Ø480 x H618 mm	■	687,15 €	-
RETROFIT PXX C730 L4S	STANDARD	Módulo Lumileds / 20-60W / 3000K / Tipo IV-S + Driver + Prot. Sobretens.10Kv + Placa	-	263,90 €	-
RETROFIT PXX C730 L4S DIM	DIM	Módulo Lumileds / 20-60W / 3000K / Tipo IV-S + Driver Regulable + Prot.Sobretens.10Kv + Placa	-	294,14 €	-
RETROFIT PXX C740 L4S	STANDARD	Módulo Lumileds / 20-60W / 4000K / Tipo IV-S + Driver + Prot. Sobretens.10Kv + Placa	-	263,90 €	-
RETROFIT PXX C740 L4S DIM	DIM	Módulo Lumileds / 20-60W / 4000K / Tipo IV-S + Driver Regulable + Prot.Sobretens.10Kv + Placa	-	294,14 €	-
RETROFIT PXX C750 L4S	STANDARD	Módulo Lumileds / 20-60W / 5000K / Tipo IV-S + Driver + Prot. Sobretens.10Kv + Placa	-	263,90 €	-
RETROFIT PXX C750 L4S DIM	DIM	Módulo Lumileds / 20-60W / 5000K / Tipo IV-S + Driver Regulable + Prot.Sobretens.10Kv + Placa	-	294,14 €	-

CONDICIONES DE VENTA

1.- GENERALES

Los precios de esta tarifa están sujetos al impuesto del valor añadido (I.V.A.). Correrá por cuenta del cliente el importe que esté en vigor en cada momento.

Miño garantiza todos sus productos expuestos a la venta contra cualquier defecto de fabricación y materiales, no haciéndose responsable de la inadecuada utilización o manipulación de los mismos. En cualquier caso, la responsabilidad de Miño está limitada al valor del producto adquirido. Miño no está obligado a sustituir ningún producto sin el informe técnico de nuestro Departamento de Calidad.

Todos los productos de este catálogo han sido fabricados de acuerdo con la norma europea. Nos reservamos el derecho, en todo momento, de retirar de la venta ciertos artículos y modificar, por razones técnicas, datos y componentes.

Miño se reserva en todo momento el derecho a variar sus precios sin previo aviso. Se aplicarán las tarifas vigentes en la fecha de recepción del pedido.

Todo pedido implica la aceptación de nuestras condiciones. Toda disposición contraria a ellas, solamente será válida si es aceptada por escrito por Miño. Cualquier otra condición especial que se pudiera dar, será motivo de consulta.

Cualquier controversia o litigio relativo a los pedidos o condiciones generales será solventada por los tribunales de Lugo, renunciando expresamente el cliente a que se resuelvan en los de su jurisdicción.

2.- TRANSPORTE

Todos los pedidos superiores a 350€ netos en la Península Ibérica se cumplimentarán a portes pagados. A los pedidos inferiores a esta cifra se le cargará en factura el importe correspondiente a los portes, salvo indicación expresa en contra por parte del cliente.

Cuando la mercancía sea enviada por nuestro transporte y a portes pagados, lo hace asegurada, por lo tanto, tiene el cliente 48 horas para hacer cualquier reclamación atribuida al transporte.

En caso de que el transporte sea designado por el comprador, éste irá a su cargo, aunque el importe del pedido sea superior al mínimo estipulado, sin seguro de transporte por nuestra parte, con lo que la reclamación la debe de hacer el cliente a su agencia.

Para la venta a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, el porte mínimo corresponde a 1.000€. A los pedidos inferiores a esta cifra se le cargará en factura el importe 140€ en concepto de portes. En estos envíos los gastos aduaneros serán asumidos por el cliente, y deberán ser abonados a la agencia de transporte antes de la entrega del pedido. El porte se entiende pagado hasta el puerto peninsular de origen, siendo por cuenta del cliente todos los demás gastos ocasionados hasta la entrega del material.

En cuanto a envíos a las Islas Baleares, el porte mínimo corresponde a 600€, a los pedidos inferiores a esta cifra se le cargará en factura el importe neto de 55€.

Para los pedidos internacionales cuyo destino sea Europa, tendrán un importe mínimo de 1.000€. A los pedidos inferiores a esta cifra se le cargará en factura un importe por porte de 95€.

3.- FORMA DE PAGO

- Giro bancario con vencimiento ya estipulado según acuerdo con los clientes.
- Pagaré que se enviará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de factura y con el vencimiento acordado.
- Otros métodos de pago diferentes a los aquí señalados deben ser aceptados previamente por Miño.

4.- DEVOLUCIÓN MATERIAL

En discrepancias por diferencias observadas en la recepción del material:

- Se atenderán todas aquellas reclamaciones que se planteen dentro de las 48 horas siguientes a su recepción.
- No se admitirá ninguna devolución de material sin previa autorización por escrito por parte de nuestra empresa.
- Las devoluciones de material concedidas por la empresa, deben de realizarse siempre por nuestro medio de transporte habitual: DHL. No se aceptarán devoluciones que vengan a portes debidos por otras agencias que las nombradas.
- Una vez obre en nuestros almacenes la mercancía devuelta, procederemos a su abono, tras una revisión total de la misma, con o sin depreciación dependiendo del estado de la misma.

TERMS OF SALE

1.- OVERALL SALES TERMS

The prices of this list are subject to the value-added tax (V.A.T.). Customers would have to assume the value-added tax in force at each moment.

Miño guarantees all its products exposed to sale against any manufacturing and material defect, not being responsible for improper use or manipulation. In any case, Miño's liability is limited to the value of the purchased product. Miño is not compelled to replace any product without the technical report of our Quality Department.

All products in this catalog have been manufactured meeting European standards. We reserve the right, at all times, to withdraw from sale certain items and modify for technical reasons their data and components.

Miño reserves the right at all times to vary its prices without prior notice. the rates in force will be applied on the date of receipt of the order.

All orders imply acceptance of our conditions. Any provisions contrary to them will only be valid if accepted in writing by Miño. Any other special conditions will be reason for enquiries.

Any controversy or litigation related to orders or general conditions will be solved by the courts of Lugo, customers expressly renounce them to be resolved in courts of its jurisdiction.

2.- SHIPPING

All orders over €350 net in the Iberian Peninsula will be fulfilled postage paid. For orders less than this figure, the amount corresponding to postage will be charged on the invoice, unless expressly indicated otherwise by the customer.

In the case the merchandise is shipped by our transport and postage paid, it is insured. Therefore, the client has 48 hours to make any claim attributed to the transport.

In the event that the transport agency is designated by the client, it will be at his expense, even if the amount of the order is more than the stipulated minimum, without transport insurance on our part, so the claim must be made by the client at his own expense.

For sale to the Canary Islands, Ceuta and Melilla, the minimum shipping cost is €1.000. For orders less than this figure, the amount of €140 will be charged on the invoice for postage. In these shipments the customs expenses will be assumed by the client, and must be paid to the transport agency before the delivery of the order. Postage is understood to be paid to the peninsular port of origin, with all other expenses incurred up to the delivery of the material being borne by the customer.

As for shipments to the Balearic Islands, the minimum postage corresponds to €600, orders below this figure will be charged the net amount of €55 on the invoice.

For international orders whose destination is Europe, the minimum postage corresponds to €1.000, orders below this figure will be charged the net amount of €95 on the invoice.

3.- PAYMENT METHODS

- Bank draft with due date following prior agreement with the customer
- Promissory note sent within 15 days after invoice date and due date following prior agreement with the customer.
- Other payment methods must be previously agreed by Miño.

4.- RETURNING ITEMS

In discrepancies due to differences observed in the reception of the shipment:

- All claims staked within 48h after the receipt of the shipment will be addressed.
- No returns will be accepted without prior written authorization from Miño
- Returns granted by the company must always be made by our usual transport company: DHL. Returns arrived at our expense by other agencies than those named will not be accepted.
- Once the returned items are in our warehouse, we will proceed to its payment after a complete inspection, with or without depreciation depending on the condition of the items.

